



FRANCO QUIMICA S.A.



Presentación y capacitación de uso del producto WAT-SOL P en la Central Termoeléctrica Piedrabuena – Ing. White

La capacitación fue realizada el día 16 de Abril de 2008, en distintos lugares del sector de operaciones de la Central Termoeléctrica.

Los asistentes a la capacitación fueron:

José Tripi, Sup. de Operaciones

Personal de Operaciones

Instructores: José Luis Franco, Franco Química S.A.

Gerardo Fernández, Franco Química S.A.


En primer término se dio una charla a los asistentes en la que se explicaron las normas de seguridad para el uso y manipuleo del producto **WAT-SOL P** dónde también se respondieron las distintas preguntas de los presentes aclarándoles las dudas existentes.

Luego se preparó en un pulverizador manual, una solución de 1 parte del producto **WAT-SOL P** diluyéndolo en 2 partes de agua.


Se procedió a limpiar una bomba sucia con grasa pulverizando la misma con la solución preparada, se dejó actuar 30 segundos (para que el producto removiera la suciedad) y se retiró la suciedad desprendida con paño limpio y seco.

A continuación se podrá observar en las fotos, la bomba antes y después de su limpieza con el producto **WAT-SOL-P**.

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES





FRANCO QUIMICA S.A.



De acuerdo a lo observado en las pruebas de limpieza realizadas, el producto WAT-SOL P removi3 con facilidad y en forma inmediata la suciedad, por lo cual, de acuerdo a la suciedad a remover, se podr3a utilizar m3s diluido en agua, incrementando su rendimiento y bajando los costos de limpieza.

Adem3s se puede utilizar para limpieza de superficies cementicias y por inmersi3n para limpieza de piezas, herramientas, etc.

Por ser un producto Biodegradable (no contamina al medio ambiente), No inflamable, no despedir vapores t3xicos y no contener elementos cancer3genos es seguro para el personal que lo manipulea.

Jos3 Luis Franco
Franco Qu3mica S.A.